



FUCHS EUROPE
SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 3701-0
Fax: +49 (0)621 3701-414

Fuchs entwickelt leistungsstarke Zweiradschmierstoffe speziell für Harley-Davidson und V-Twin-Modelle

Die neue Silkolene V-Twin-Reihe

Mannheim, 12. Juli 2007. Fuchs, weltweit größter unabhängiger Schmierstoffhersteller, erweitert sein umfassendes Programm an Zweiradschmierstoffen. Das Silkolene-Produktprogramm für den Fachhandel wurde jetzt um zwei weitere Produkte speziell für Harley-Davidson und europäische/japanische V-Twin-Modelle ergänzt. Ziel dieser Neuentwicklung: beste Leistungsfähigkeit und Schutz selbst unter extremen thermischen Betriebsbedingungen.

Die leistungsstarken Motoren- und Getriebeöle der neuen Silkolene V-Twin-Reihe sind speziell abgestimmt auf Harley-Davidson und europäische/japanische V-Twin-Modelle. Sie bieten durch ihre spezielle Formulierung einen ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Ölalterung.

Das mineralische SILKOLENE V-TWIN SAE 20W-50 4-Takt-Motorenöl schützt kritische Motorkomponenten, gerade bei diesen thermisch extrem beanspruchten Motoren und begünstigt in hohem Maße die Motorsauberkeit. Es erfüllt die Spezifikationen API CE Plus und SJ.

Das synthetische Getriebeöl SILKOLENE V-TWIN SAE 80W-90 sorgt für ein komfortableres Schaltverhalten, weiche Gangwechsel und schützt die Getriebeteile auch bei schlagartigem Gangwechsel. Zudem bietet es zuverlässigen Schutz über einen weiten Temperaturbereich auch unter extremen Einsatzbedingungen. Es erfüllt die Spezifikation API GL-5.

Mehr Informationen zur „Silkolene-Welt“ gibt es auf der Internetseite www.fuchs-silkolene.de



FUCHS EUROPE
SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 3701-0
Fax: +49 (0)621 3701-414

Kontakt:

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH

Name: Norbert Schell, Leiter Marketing Services

Telefon: 0621 3701-401

Fax: 0621 3701-414

E-Mail: norbert.schell@fuchs-europe.de



FUCHS EUROPE
SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 3701-0
Fax: +49 (0)621 3701-414

Bildunterschrift:

Einfüllbild SILKOLENE V-TWIN SAE 20W-50